

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

«Оборудование учебных аудиторий мультимедийной и интерактивной техникой»

1. Общая информация по проекту

Проект предусматривает поставку оборудования, монтаж и настройку оборудования для создания двух типовых мультимедийных аудиторий, оснащенных активной акустической системой, мультимедийным проектором и проекционным экраном и пяти типовых аудиторий с интерактивными панелями, а также замену проекционного оборудования поточной аудитории (236 УК1), включающей проекционный экран, проектор с необходимым потолочным креплением и оборудованием для передачи видеосигнала от источника с HDMI интерфейсом. Проект включает все необходимые расходные материалы, включая интерфейсные кабели до источника и кабели питания до точки питания, кабель-каналы и другие необходимые материалы для монтажа.

Точка питания для оборудования предоставляется Заказчиком.

2. Состав и технические характеристики основного оборудования*

п/п	Наименование	Кол-во
	Типовые мультимедийные аудитории	
1.	Интерактивная панель TouchSib GK-880T/75S	4
2.	Интерактивная панель TouchSib GK-880T/86S	1
3.	Лазерный Проектор Exell EXD102Z Технология DLP, Яркость 4100 lm, Разрешение XGA (1024x768), Контрастность 3 500 000:1. Проекционное отношение 1.94-2.16	2
3.	Настенный экран Lumien [Master Picture] 203x203 см	2
4.	Акустическая система BIAMP [SDQ5PIR-W]	2
5	Монтаж, включая необходимые материалы	7
	Поточная аудитория 236 УК1	
6.	Проектор Exell EXL407Z Технология 3LCD, Яркость 7300 lm, Разрешение WUXGA (1920x1200), Контрастность 5 000 000:1, Ресурс источника света 25000 часов. Стандартный интерфейс: HDMI 1.4 x 2; VGA x 2; HDBaseT	1
7.	Универсальный потолочный комплект Wize Pro [PR24A-W]	1
8.	HDMI удлинитель AVCLINK HT-4K70	1

9.	Экран на раме BestVision Frame рабочий размер 356*222, общий размер 372*238	1
10.	Монтаж, включая необходимые материалы	1

*изменение технических характеристик возможно только после согласования с Заказчиком

** дополнительная информация по аудиториям, включая план, может быть предоставлена по запросу у контактного лица, указанного в информации о закупке