

Утверждаю:

Ректор

В.И. Бакайтис

АКТ осмотра  
помещений 3 этажа в УК №3 по адресу пр.К.Маркса, 26/2

« 26 » мая 2022 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СибУПК Миклухиной О.В., коменданта Подзоровой Н.В., провели визуальный осмотр помещений 3 этажа в УК №3 по адресу пр.К.Маркса, 26/2 для определения перечня необходимых работ по ремонту в связи с неудовлетворительным состоянием помещений.

В результате осмотра выявлено следующее.

В помещениях 3 этажа УК №3 расположены рабочие кабинеты сотрудников СибУПК и подсобные помещения (обеденный зал) на общей площади 320,8 м<sup>2</sup>.

В процессе эксплуатации на стенах, потолках, колоннах и балках появились множественные трещины, местами отслоилась краска и штукатурный слой. Поверхности от времени загрязнились.

Оконные откосы в трещинах, сильно загрязнены, видны следы протечек. Подоконники обшиты ГВЛ и окрашены. Поверхность растрескалась, краска облупилась. Из окон дует, в помещениях холодно. Установлены конвекторы, закрытыые защитными экранами и коробами из ГКЛ. Плохой нагрев в помещениях.

Установленные светильники, розетки и выключатели морально и физически устарели, требуют замены.

В помещении 8 и 2 по плану БТИ видна протечка на натяжном потолке.

В помещениях 8 и 4 по плану БТИ сломаны кондиционеры.

В помещениях 8 и 9 по плану БТИ паркетные полы имеют изношенные участки. Местами шпон расслоился от влаги.

**Необходимо:**

- выполнить ремонт стен, потолков, колонн и балок, заменить натяжной потолок в кабинете 8, реставрировать или заменить покрытия пола в помещениях 8 и 9, 10;
- заменить приборы отопления с установкой запорной арматуры;
- отремонтировать оконные и дверные откосы, заменить подоконники, установить оконные откосы из ПВХ материалов;
- заменить светильники, розетки и выключатели в соответствии с производственной необходимостью;
- заменить кондиционеры в помещениях 8 и 4.

Подписи:

Ю.А. Коган

Н.А. Цветкова

Ж.Н. Чернобай

В.М. Кузьменко

О.В. Миклухина

Н.В. Подзорова